



लेकवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: ०८२/०८३

चलानी नं.

सूचना नं. ३८

मिति: २०८२।१२।२५

ने.सं. ११४६ चौलागा षष्ठी

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् एवम् संकलनको कार्य नगर्ने/नगराउने सम्बन्धी सूचना।

प्रस्तुत विषय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ पहिलो संसोधन २०७९ को दफा १६ मा उल्लेख भए बमोजिम लोक मार्गको ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० मिटर र सडक पुलबाट ५०० मिटर भित्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् एवम् संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत र विभिन्न माध्यम मार्फत उत्खनन् तथा संकलन कार्य भएको भनी जनगुनासो समेत प्राप्त भएकाले सडक पुलबाट ५०० मिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन कार्य नगर्ने/नगराउने हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अन्यथा प्रचलित कानून कारवाही गरिनेछ।

महेन्द्र कुमार शर्मा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

महेन्द्र कुमार शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(कुनै गुनासो वा थप जानकारी लागि यस कार्यालयको फोन: ९८५८०७४६६६ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।)